Philovenator

Philovenator es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente entre 75 y 71 millones de años, en el Campaniense, en lo que ahora es Asia.[1] Se conoce por el holotipo, IVPP V 10597, un miembro posterior casi completo, que inicialmente fue considerado un *Saurornithoides* juvenil. Sus restos fósiles aparecieron en la formación Wulansuhai, en Mongolia Interior, China. Un análisis cladístico inicial lo sitúa próximo a *Linhevenator*.

Referencias

1. Xu Xing, Zhao Ji, Corwin Sullivan, Tan Qing-Wei, Martin Sander and Ma Qing-Yu (2012). «The taxonomy of the troodontid IVPP V 10597 reconsidered» (http://www.ivpp.cas.cn/cbw/gjzdwxb/xbwzxz/201204/P020120423369968204026.pdf). *Vertebrata PalAsiatica* **50** (2): 140-150.

Philovenator

Rango temporal: 75 Ma-71 Ma

Pre Є Є O S D C P T J K Pg N

Cretácico superior

Recreación en vida de *Philovenator curriei*.

Taxonomía

Reino:	Animalia
Filo:	Chordata
Clase:	Sauropsida
Superorden:	Dinosauria
Orden:	Saurischia
Suborden:	Theropoda
Familia:	Troodontidae
Género:	***Philovenator*** Xu *et al.*, 2012

Especies

- *Philovenator curriei* Xu *et al.*, 2012

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Philovenator&oldid=119381640»

Esta página se editó por última vez el 16 sep 2019 a las 11:56.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.